

Palette export - 800x600mm - 6 pieds - emboîtable





Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	800 × 600 × 130 mm
Capacité de charge dynamique	500 kg kg
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	57.8060LB6FR
poids (kg)	2,6 kg
Résistance à la température	-40 °C à +70 °C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	1300 kg kg
Hauteur de bord	5 mm mm

Propriétés

Palette d'exportation sur six pieds avec rebord

Convient pour le chargement de denrées alimentaires emballées

Palette d'affichage emboîtable de 800 x 600 mm

Fabriquée à partir de plastique régénéré

Conçue pour une logistique d'exportation efficace

Idéale pour le transport sécurisé de denrées alimentaires emballées

Adaptée pour une utilisation dans des présentoirs et des présentations

Le design compact permet un emboîtement pour un stockage compact

Matériau durable offrant des performances durables et des options de réutilisation

Description

Palette en plastique emboîtable de 800 x 600 mm. Conçue avec six pieds. La version légère en matériau régénéré convient à l'exportation de marchandises, aux applications d'affichage, ainsi qu'au stockage d'aliments emballés ou, par exemple, de pneus. À l'état vide, les palettes peuvent être emboîtées de manière efficace, ce qui permet d'économiser de l'espace. La palette est légère, résistante aux chocs et stable. L'exportation sur une palette en plastique est plus hygiénique que sur une palette en bois, car les palettes en plastique n'absorbent pas l'humidité, les nuisibles ou les bactéries. Un certificat de palette pour les pays signataires de la Convention IPPC est également inutile.

